

F d ration Wallonie-Bruxelles

INFORMATIONS G N RALES


Responsable m dical : -

R f rent diagnostique : -

R f rent d pistage : -

Mode de transmission : -

1 DESCRIPTION DE LA POPULATION



FR : Facteur de risque

NA : Non applicable

NN : Nouveau-n 

OEAA : Oto missions acoustiques automatis es

PEAA : Potentiels  voqu s auditifs automatis s

FR les plus fr quents en 2023, N=4 157

| | |
|----------------------------|--------|
| NICU > 5jours | 35,1 % |
| Hyperbilirubin mie pr coce | 17,1 % |
| M dication ototoxique | 15,8 % |
| Ant c dents familiaux | 10,1 % |
| Poids < 1500g | 9,4 % |

2 ORGANISATION DU DÉPISTAGE

Nombre de testeurs : **1 106**

Tests réalisés : **<5 à 7 jours / 7**

Prix : **-**

Service en charge :


- Maternité Mixte
 ORL Autre

Nombre de courriers de rappel envoyés : **7 780**

TABLEAU 1. Méthode et jour de réalisation des tests de dépistage, 2023

| | | 1 ^{er} TEST | | 2 ^e TEST | |
|---------------------|------------------|----------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Nombre | % | Nombre | % |
| TYPE DE TEST | OEAA | 38 480 | 99,5 | 5 742 | 98,6 |
| | PEAA | 174 | 0,5 | 84 | 1,4 |
| | Total | 38 654 | 100,0 | 5 826 | 100,0 |
| JOUR DE RÉALISATION | ≤ 3 jours de vie | 33 246 | 85,9 | 3 215 | 55,1 |
| | > 3 jours de vie | 5 446 | 14,1 | 2 621 | 44,9 |
| | Total | 38 692 | 100,0 | 5 836 | 100,0 |

3 SYNOPTIQUE



4 RÉSULTATS DU PROGRAMME DE DÉPISTAGE

TABLEAU 2. Résultat PASS aux tests de dépistage parmi les NN sans FR*, 2023

| | N testés | Nombre de PASS | % |
|----------------------|----------|----------------|------|
| 1 ^{er} test | 38 684 | 32 650 | 84,4 |
| 2 ^e test | 5 786 | 4 758 | 82,2 |

* Les proportions sont calculées en utilisant au dénominateur les nombres d'enfants ayant finalisé leurs tests aux 2 oreilles pour le 1^{er} et le 2^e test.

TABLEAU 3. Conclusion des tests de dépistage parmi les NN sans FR, 2023, N=38 876

| | Normo-entendant | | Double REFER | | Perdu de vue | | Échappé | |
|--|-----------------|------|--------------|------|--------------|-----|---------|-----|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| NN testés au sein de l'hôpital (N=38 876) | 37 408 | 96,2 | 1 028 | 2,6 | 264 | 0,7 | 176 | 0,5 |
| *NN testés dans autre hôpital partenaire (N=321) | 256 | 79,8 | 50 | 15,6 | 7 | 2,2 | 8 | 2,5 |

TABLEAU 4. Conclusion des tests diagnostiques selon les groupes d'enfants, 2023, N=5 255

| | Audition normale bilatérale | | Audition anormale | | Diagnostic non établi | | Non suivi ou résultat manquant | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| NN sans FR référés chez l'ORL* (n=1 098) | 888 | 80,9 | 85 | 7,7 | 0 | 0,0 | 125 | 11,4 |
| NN avec FR (n=4 157) | 3 688 | 88,7 | 151 | 3,6 | 1 | 0,0 | 317 | 7,6 |
| Total filière diagnostique (N=5 255) | 4 576 | 87,1 | 236 | 4,5 | 1 | 0,0 | 442 | 8,4 |
| *NN testés dans autre hôpital partenaire (N=473) | 376 | 79,5 | 63 | 13,3 | 0 | 0,0 | 34 | 7,2 |

GRAPHIQUE 1. Caractéristiques des déficients auditifs, 2023






TABLEAU 5. Résultat global selon les groupes d'enfants et pour l'ensemble des NN, 2023, N=43 033

| | Normo-entendant | | Déficient auditif | | Perdu de vue | | Échappé | |
|--|-----------------|-------------|-------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | n | % | n | % | n | % | n | % |
| NN sans FR (n=38 876) | 38 296 | 98,5 | 85 | 0,2 | 332 | 0,9 | 163 | 0,4 |
| NN avec FR (n=4 157) | 3 688 | 88,7 | 151 | 3,6 | 73 | 1,8 | 245 | 5,9 |
| Population éligible (N=43 033) | 41 984 | 97,6 | 236 | 0,5 | 405 | 0,9 | 408 | 0,9 |
| *NN testés dans autre hôpital partenaire (N=736) | 640 | 87,0 | 55 | 7,5 | 8 | 1,1 | 33 | 4,5 |

* Données transmises à titre indicatif et non incluses dans les statistiques de l'hôpital.

GRAPHIQUE 2. Évolution du résultat global, 2021-2023



5 EFFICIENCE ET INDICATEURS DE COMPLÉTUDE

TABLEAU 6. Délai de réalisation des tests de dépistage et diagnostiques*, 2023

| | Nombre | % | |
|---|--------|------|---|
| Tests de dépistage réalisés ≤ 1 mois** (n=38 436) | 36 833 | 95,8 | * Lorsqu'un NN est né prématurément (AG<37 semaines), le délai a été calculé à partir d'un âge corrigé de 40 semaines. ** Les proportions sont calculées en utilisant au dénominateur les nombres d'enfants ayant finalisé leurs tests aux 2 oreilles pour le 1 ^{er} et le 2 ^e test. |
| Tests diagnostiques réalisés ≤ 2 mois (n=4 812) | 3 918 | 81,4 | |

TABLEAU 7. Efficience et indicateurs de complétude, 2023

| | Seuil cible (%) | Taux en FWB (%) |
|---|-----------------|-----------------|
| Efficiencia du programme | 95,0 | 95,5 |
| Indicateurs de complétude globale et selon les groupes d'enfants | | |
| Indicateur de complétude globale | 95,0 | 98,1 |
| Indicateur de complétude parmi les NN sans FR | 95,0 | 98,7 |
| Indicateur de complétude parmi les NN avec FR | 90,0 | 92,4 |
| Indicateurs de complétude de la filière dépistage | | |
| Indicateur de complétude de la filière dépistage | 95,0 | 98,9 |
| Indicateur de complétude du 1 ^{er} test | 95,0 | 99,5 |
| Indicateur de complétude du 2 ^e test | 95,0 | 95,9 |
| Proportion d'enfants référés pour le diagnostic | 4,0 | 2,8 |
| Indicateurs de complétude de la filière diagnostique | | |
| Indicateur de complétude de la filière diagnostique | 90,0 | 91,6 |
| Indicateur de complétude parmi les NN référés en ORL | 90,0 | 88,6 |
| Indicateur de complétude parmi les NN avec FR | 90,0 | 92,4 |

+ EN SAVOIR PLUS

www.cepip.be/surdite/

Retrouvez tous les rapports du CEPIP surdit  ici :



CEPIP • PROGRAMME D PISTAGE SURDIT 
 Clos Chapelle-aux-Champs 30, Bte B1.30.04
 1200 Bruxelles
 T +32 (0)2 764 39 36
 depistagesurdite@cepip.be

